




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Numer sprawy: KOUSZ 1/23

Poznań, dnia 07 września 2023 r.

Dotyczy: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyczno – laboratoryjnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie.

Szanowni Oferenci

WYJAŚNIENIA i ZMIANY TREŚCI SWKO

Cześć I

Wyjaśnienia treści SWKO

Udzielający zamówienia informuję, że w terminie wyznaczonym na zadawanie pytań, wpłynęły pytania na które zostały udzielone następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dane literaturowe oraz praktyka kliniczna wskazują na fakt, że w celu najlepszego monitorowania efektów ubocznych oraz podniesienia skuteczności leczenia lekami z grupy tiopuryn, wskazane jest monitorowanie stężenia obydwu ich metabolitów tj.: 6-MMP (6-metylmerkaptopuryna) oraz 6-TGN (6-tioguanina). Zamawiający w załączniku nr 1.13 do SWKO wymienia w punkcie 3 tabeli „G-test TIO”, nie specyfikując poszczególnych metabolitów. Czy w związku z faktem, iż w obrazie klinicznym najlepsze efekty przynosi oznaczanie obu metabolitów tiopuryn Zamawiający wymaga, aby w wymienionym teście (Gtest TIO) oznaczane były zarówno 6-MMP jak i 6-TGN ?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia uwzględnia pytanie - zgodnie ze zmianami w części II

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza, aby materiałem, z którego wykonywany jest G-test TIO była krew pełna w miejsce surowicy wymienionej w załączniku nr 1.13 do SWKO w pozycji nr 3C prezentowanej tabeli?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3

Zamawiający w punkcie V SWKO, podpunkt 2, kolejno podpunkt 4b, jako wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymienia dokumenty poświadczające udział w 2 zewnętrznych programach oceny jakości np. certyfikaty zewnątrz laboratoryjnych kontroli jakości nie starsze niż 2 lata.

W przypadku wszystkich testów wymienionych w załączniku nr 1.13 do SWKO (G-test IFX poziom, G-test pcIFX, G-test TIO, G-test pcADA, G-test ADA poziom) brak jest ośrodka referencyjnego organizującego programy zewnętrznej oceny jakości zarówno w Polsce jak i w Europie. W związku z tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych dopuszczalne jest dokonywanie kontroli wewnątrz laboratoryjnej opartej np. o

Dział Zamówień Publicznych
Tel. 61 849 13 75 , 61 849 15 62
przetargi@skp.ump.edu.pl

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
www.skp.ump.edu.pl

PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



dwupoziomowe kontrole oraz kontrole powtarzalności w badaniach wykonywanych na próbkach pacjentów. Czy w związku z brakiem możliwości uzyskania Certyfikatu potwierdzającego udział w kontrolach zewnątrz laboratoryjnych Zamawiający dopuszcza złożenie przez Oferenta Oświadczenia iż wykonuje on kontrole wewnątrz laboratoryjne zachowując przy tym należyłą staranność na każdym etapie wykonania badania co z kolei regulują stosowne procedury opracowane przez Oferenta?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia dopuszcza złożenie przez Oferenta stosowanego oświadczenia

Pytanie nr 4

Oferent zwraca się z prośbą o zmianę w Pakiecie nr 7 - poz. 17,18 czasu oczekiwania na wynik na 10 dni roboczych.

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia uwzględnia pytanie – zgodnie ze zmianami w części II

Pytanie nr 5

Oferent zwraca się z prośbą o usunięcie z Pakietu nr 7 pozycji 4: Eozynocyty med. Carpentiera.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia uwzględnia pytanie – zgodnie ze zmianami w części II

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o możliwość wykonywania badań w laboratoriach Limbach Niemcy. Laboratoria Limbach oraz ALAB laboratoria – należą do wspólnej grypy laboratoriów

Pakiet nr 1 badanie nr 27 ,

Pakiet nr 7 badanie nr 8, 17, 18, 22

Pakiet nr 10 badanie nr 2, 3

Pakiet nr 13 badanie nr 1, 2, 4, 5

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę, pod warunkiem że badania będą wykonywane w laboratoriach należących do tego samego podmiotu/oferenta (bez udziału podwykonawców)

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pakietu 9 ze względu na brak możliwości wykonania badań

Odpowiedź: Udzielający zamówienia podtrzymują dotychczasowe zapisy SWKO i nie dokonuje zmian w zakresie pakietu nr 9

Pytanie nr 8

Prosimy o wyrażenie zgodny na udział podwykonawców w realizacji badań zgodnie z wykazem lub wykreślenie badań z pakietów

Pakiet nr 1 badanie nr 40

Pakiet nr 4 badanie nr 1

Pakiet nr 6 badanie nr 1, 2, 3

Pakiet nr 8 badanie nr 8, 9

Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na możliwość wykonywania badań określonych w pytaniu przez podwykonawców

Pytanie nr 9

dotyczy umowy paragraf 11 kary umowne Punkt 1 b)

Odpowiedź: Udzielający zamówienia podtrzymują dotychczasowe zapisy SWKO i nie dokonują zmian projektu umowy

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wykazu badań CITO

Odpowiedź:

Zgodnie z § 3 ust 7 projektu umowy Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wskazania badania, którego wykonania oczekuje niezwłocznie (badania „cito”). Badanie takie będzie wykonane w terminie ustalonym przez strony. Decyzję o nadaniu trybu „pilne” dla danego badania podejmuje lekarz Udzielającego Zamówienia.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, iż oferta może zawierać certyfikaty kontroli zewnątrz - laboratoryjne bez tłumaczenia na język polski.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia dopuszcza złożenie przez Oferenta odpowiednich certyfikatów bez stosowanego oświadczenia bez tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto, informujemy, że po terminie zadawania pytań , wpłynęły pytania , na które udzielający zamówienia postanowił udzielić następujących wyjaśnień

Pytanie nr 12

zwraca się z prośbą o zmianę w Pakiecie nr 8- poz. 5 Kał - kryptosporydioza czasu oczekiwania na wynik na 7 dni roboczych (tyle trwa hodowla materiału do 7 dni).

Odpowiedź: Udzielający zamówienia uwzględnia pytanie - zgodnie ze zmianami w części II

Pytanie nr 13

Pakiet 8 w poz. 3 bąblowica IGG - wykonanie met. ELISA zamiast Western Blot.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia uwzględnia pytanie - zgodnie ze zmianami w części II

Pytanie nr 14

.....zwraca się z prośbą o zmianę w Pakiecie nr 7

- poz. 2 Chromogranina A - czasu oczekiwania na wynik na 10 dni roboczych,

- poz 11 Metoksykatecholaminy w moczu (DZM) - czasu oczekiwania na wynik na 10 dni roboczych

Odpowiedź: Udzielający zamówienia uwzględnia pytanie - zgodnie ze zmianami w części II

Dodatkowo wyjaśniamy, że każda część zamówienia (pakiet) stanowi całość i jest niepodzielny. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot konkursu (tj. na wszystkie części/pakiety) lub tylko na poszczególne części (pakiety) zamówienia.

**ZMIANY SWKO
CZĘŚĆ II.**

Udzielający zamówienia wprowadza zmiany do SWKO , w sposób jak poniżej:

1. Część II ust 4 lit a SWKO o treści:

Szczegółowy wykaz/opis badań zawarty jest na formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1.1 – 1.14 do niniejszego ogłoszenia.

zmienia się na:

Szczegółowy wykaz/opis badań zawarty jest na formularzach cenowych stanowiących załączniki nr 1.1 – 1.15 do niniejszego ogłoszenia.

2. Część II ust 4 lit a SWKO o treści:

Podział zamówienia na części

Udzielający zamówienia podzielił przedmiot konkursu na 14 części (pakietów),

zmienia się na:

Podział zamówienia na części

Udzielający zamówienia podzielił przedmiot konkursu na 15 części (pakietów),

3. Część V ust 1 SWKO o treści :

Oferty należy składać zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia i formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 – 1.14 - wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – w zakresie badań diagnostyczno – laboratoryjnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie KOUSZ 1/2023. Nie otwierać przed 12 września 2023 godz.: 9:00” w Kancelarii Szpitala (budynek A, pok. 108) lub przesłać na adres: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-752 Poznań.

zmienia się na:

Oferty należy składać zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia i formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 1.1 – 1.15 - wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – w zakresie badań diagnostyczno – laboratoryjnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie KOUSZ 1/2023. Nie otwierać przed 12 września 2023 godz.: 9:00” w Kancelarii Szpitala (budynek A, pok. 108) lub przesłać na adres: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-752 Poznań.

4. Część V ust 2 pkt 1 SWKO o treści :

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty. Oferta powinna być złożona:

1) z formularzem cenowym, zgodnym z załącznikiem nr 3,

zmienia się na

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty. Oferta powinna być złożona:

1) z formularzem cenowym, zgodnym z załącznikiem nr 1.1-1.15,

5. Część XII ust 1 i ust 2 SWKO o treści :

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty udzielający zamówienie kierował będzie się kryteriami określonymi dla poszczególnych pakietów w załącznikach nr 1.1-1.14 do SWKO
2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty określono dla poszczególnych pakietów w załącznikach nr 1.1-1.14 do SWKO

zmienia się na

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty udzielający zamówienie kierował będzie się kryteriami określonymi dla poszczególnych pakietów w załącznikach nr 1.1-1.15 do SWKO
2. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty określono dla poszczególnych pakietów w załącznikach nr 1.1-1.15 do SWKO

6. **Zmianie uległy załączniki nr 1,7,8,12,13**
Tekst jednolity zmienionych załączników – w załączeniu do niniejszych wyjaśnień

7. **Dodano pakiet nr 15 - załączniki nr 1.15 formularz cenowy dla pakietu nr 15**
Załącznik nr 1.15 – w złączeniu do niniejszych wyjaśnień.

.....

(Dyrektor)

Opracowano przez komisję konkursową:

Krzysztof Dambek

Justyna Krawczyk

Natalia Biały

Patrycja Łuńska

Małgorzata Tarka

Aleksandra Stefaniak-Kałużna