



Warszawa, dnia 14.07 2020 r.

PREZES
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DKZP.WKZ1.440.29.2020.AO
KUD/1/20/DKZP

SZPITAL KLINICZNY im. KAROLA JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
w Poznaniu
KANCELARIA
2020 -07- 17
oz 3248/2020/P
Numeracja do załatwienia:

BZP
Radca Prawny
Dział Informacyjny

Z-CIA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNYCH
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu

mgr Kinga Orłowska

hacemy tamte przedkne,

Pan

dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Dyrektor

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33

60-572 Poznań

Uprzejmie informuję, iż Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przeprowadził kontrolę uprzednią doraźną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**zakup i dostawę artykułów papierniczych, biurowych, plastyczno-technicznych, kopert, papieru komputerowego, tonerów, tuszów, środków do czyszczenia sprzętu biurowego i monitorów, art. gospodarstwa domowego, ścierek z mikrofibry do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu**” (znak postępowania: PN/32/19) w zakresie części nr 3 zamówienia.

Zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu przesyłam informację o wyniku ww. kontroli.

z up. Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departament Kontrola Zamówień Publicznych
Katarzyna Tyc-Okońska



Warszawa, dnia 14.07 2020 r.

PREZES
URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UZP/DKZP/KUD/1/20

Informacja o wyniku kontroli doraźnej

Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Zamawiający:	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań
Rodzaj zamówienia:	dostawa
Przedmiot zamówienia:	„zakup i dostawa artykułów papierniczych, biurowych, plastyczno-technicznych, kopert, papieru komputerowego, tonerów, tuszów, środków do czyszczenia sprzętu biurowego i monitorów, art. gospodarstwa domowego, ścierek z mikrofibry do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu” – część nr 3 zamówienia: „tonery, tusze, środki do czyszczenia sprzętu biurowego i monitorów”
Tryb postępowania:	przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:	1.319.958,02 zł netto (306.134,01 euro netto), w tym część nr 3 zamówienia: 1.028.160,06 zł netto (238.458,16 euro netto)

Data wszczęcia postępowania: 24 września 2019 r.

Środki UE: nie

Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.

Po przeprowadzeniu kontroli doraźnej przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdza naruszenie przez Zamawiającego:

1. art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia ujętego w załączniku (pakiecie) nr 3 do SIWZ (z wyłączeniem pozycji nr 148-151, 164, 196) poprzez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w niniejszym przypadku: nazw producentów i numerów katalogowych tonerów, bez dopuszczenia możliwości zaoferowania produktów równoważnych, a w konsekwencji – opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
2. art. 41 pkt 7a oraz art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), dalej: „rozporządzenie”, poprzez zaniechanie umieszczenia w wykazie oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak wystąpienia przesłanek do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie podanym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

Ad 1. Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ, przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa artykułów papierniczych, biurowych, plastyczno-technicznych, kopert, papieru komputerowego, tonerów, tuszów, środków do czyszczenia sprzętu biurowego i monitorów, art. gospodarstwa domowego, ścierek z mikrofibry do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu – w ilości, asortymencie i na warunkach szczegółowo przedstawionych w załącznikach (pakietach) nr 1-5 do SIWZ (stanowiących jej integralną część).

W treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik (pakiet) nr 3 do SIWZ wskazano:
Oferuję realizację zamówienia na warunkach określonych w siwz, za cenę:

LP.	ASORTYMENT	INDEKS MAGAZYNOWY FUNKCJONUJĄCY W SZPITALU	ILOŚĆ SZT.	CENA JEDN. NETTO	VAT W %	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA	WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA
1	TONER BROTHER TN 2110 DO BROTHER HL 2140 CZARNY	01-30-0199	5					
2	TONER BROTHER TN 230 BK DO BROTHER HL 3040CN CZARNY	01-30-0197	3					
3	TONER BROTHER TN 230 C DO BROTHER HL 3040CN CYAN	01-30-0213	1					
4	TONER BROTHER TN 230 M DO BROTHER HL 3040CN MAGENTA	01-30-0214	1					
5	TONER BROTHER TN 230 Y DO BROTHER HL 3040CN YELLOW	01-30-0215	1					
6	TONER BROTHER TN2210 DO DCP 7060, 7065, 7070, 2250, 2270, 7360, 7460, 7860 CZARNY	01-30-0142	80					
7	TONER BROTHER TN 3330 DO DRUKARKI BROTHER HL 5440 D CZARNY	01-30-0251	2					
8	TONER BROTHER TN 3280 DO DRUKARKI BROTHER HL 5340 D CZARNY	01-30-0256	2					
9	TONER BROTHER TN 3130 DO BROTHER 8460N CZARNY	01-30-0260	8					
10	TONER BROTHER TN 325 BK DO BROTHER MFC 9460 CDN CZARNY	01-30-0317	6					
11	TONER BROTHER TN 325 C DO BROTHER MFC 9460 CDN CYAN	01-30-0318	6					
12	TONER BROTHER TN 325 M DO BROTHER MFC 9460 CDN MAGENTA	01-30-0319	6					
13	TONER BROTHER TN 325 Y DO BROTHER MFC 9460 CDN YELLOW	01-30-0320	6					
14	TONER BROTHER TN 241 BK DO DRUKARKI BROTHER DCP 9020 CDW CZARNY	01-30-0310	25					
15	TONER BROTHER TN 241 C DO DRUKARKI BROTHER DCP 9020 CDW CYAN	01-30-0321	6					
16	TONER BROTHER TN 241 M DO DRUKARKI BROTHER DCP 9020 CDW MAGENTA	01-30-0322	6					
17	TONER BROTHER TN 241 Y DO DRUKARKI BROTHER DCP 9020 CDW YELLOW	01-30-0323	6					
18	TONER BROTHER TN 3430 DO DRUKARKI HL-L5100 DN CZARNY	01-30-0296	10					
19	TONER CANON 718 CZARNY	01-30-0227	4					
20	TONER CANON 718 CYAN	01-30-0236	4					
21	TONER CANON 718 MAGENTA	01-30-0237	4					
22	TONER CANON 718 YELLOW	01-30-0238	4					
23	TONER CANON C-EXV 18 DO DRUKARKI CANON IR 1018/1020/1022 CZARNY	01-30-0100	14					

24	TONER CANON C-EXV 40 DO CANON IR 1133 CZARNY	01-30-0211	8					
25	TONER CANON CRG 728 DO CANON I-SENSYS MF4890 dw CZARNY	01-30-0195	24					
26	TONER CANON E-30 CZARNY	01-30-0050	2					
27	TONER CANON FX-10 DO I-SENSYS 4380 DN , MF 4660PL, 4370 CZARNY	01-30-0101	16					
28	TONER CANON C-EXV 49 DO IRAC 3320 i CZARNY	01-30-0261	16					
29	TONER CANON C-EXV 49 DO IRAC 3320 i CYAN	01-30-0263	8					
30	TONER CANON C-EXV 49 DO IRAC 3320 i MAGENTA	01-30-0264	8					
31	TONER CANON C-EXV 49 DO IRAC 3320 i YELLOW	01-30-0265	8					
32	TONER CANON EP-22 LBP 810 CZARNY	01-30-0178	4					
33	TONER EPSON ACCULASER EPL N7000 C13S051100CZARNY	01-30-0190	2					
34	TONER EPSON ACCULASER C1100 CZARNY	01-30-0217	1					
35	TONER EPSON ACCULASER C1100 CYAN	01-30-0216	1					
36	TONER EPSON ACCULASER C1100 MAGENTA	01-30-0189	1					
37	TONER EPSON ACCULASER C1100 YELLOW	01-30-0218	1					
38	TONER EPSON ACCULASER EPL M7000 CZARNY	01-30-0228	4					
39	TONER EPSON S050167 DO DRUKARKI EPSON EPL 6200L CZARNY	01-30-0094	26					
40	TONER HP LJ 26A (CF 226A) DO HP LJ PRO M 400 M 402 dn, PRO M426 MFP CZARNY	01-30-0249	70					
41	TONER HP LJ 130 A(CF 350A) DO DRUKARKI HP LJ M 176n CZARNY	01-30-0279	4					
42	TONER HP LJ 130 A (CF 351A) DO DRUKARKI HP LJ m 176n CYAN	01-30-0280	3					
43	TONER HP LJ 130 (CF 353A) DO DRUKARKI HP LJ m 176n MAGENTA	01-30-0281	3					
44	TONER HP LJ 130 A (CF 352A) DO DRUKARKI HP LJ m 176n YELLOW	01-30-0271	3					
45	TONER HP 131X (CF210X) DO HP LJ PRO 200 COLOR M 251n, M276 CZARNY	01-30-0201	7					
46	TONER HP 131A (CF 211A) DO HP LJ PRO 200 COLOR M 251n, M276 CYAN	01-30-0202	6					
47	TONER HP 131A (CF213A) DO HP LJ PRO 200 COLOR M 251n, M276 MAGENTA	01-30-0203	6					

48	TONER HP 131A (CF 212A) DO HP LJ PRO 200 COLOR M 251n, M276 YELLOW	01-30-0219	6					
49	TONER HP 80A (CF280A) DO HP LJ PRO 400 M 401, PRO 400 MFP M425 CZARNY	01-30-0235	26					
50	TONER HP 83A (CF 283A) DO HP M 127FW, Pro M201 dn CZARNY	01-30-0212	60					
51	TONER HP C7115A DO DRUKARKI HP LJ 1200, 1000 CZARNY	01-30-0098	100					
52	TONER HP CB435A DO DRUKARKI HP P1005, 1006 CZARNY	01-30-0045	120					
53	TONER HP CB436A DO DRUKARKI HP P1505, LJ M1522/N, M/1120 CZARNY	01-30-0107	5					
54	TONER HP CB540A DO DRUKARKI HP CP 1215 CZARNY	01-30-0105	16					
55	TONER HP CB541A DO DRUKARKI: CM 1312MFP, CM1312NFI MFP, CCP1215, CP1510, CP1515, CP1515N, CP1515NI, CP1518, CP1518NI CYAN	01-30-0085	10					
56	TONER HP CB542A DO DRUKARKI: CM 1312MFP, CM1312NFI MFP, CP1215, CP1510, CP1515, CP1515N, CP1515NI, CP1518, CP1518N YELLOW	01-30-0086	10					
57	TONER HP CB543A DO DRUKARKI: CM 1312MFP, CM1312NFI MFP, CP1215, CP1510, CP1515, CP1515N, CP1515NI, CP1518, CP1518N MAGENTA	01-30-0087	10					
58	TONER HP CE255 A DO DRUKARKI HP LJ P 3015 DN CZARNY	01-30-0139	45					
59	TONER HP CE278 A DO DRUKARKI HP: P1566, PRO M1536 MFP, PRO P1566, PRO P1606 CZARNY	01-30-0112	50					
60	TONER HP CE285A DO DRUKARKI HP P 1102, HP LJ M1132 MFP CZARNY	01-30-0110	900					
61	TONER HP CE505A DO DRUKARKI HP 2035/2030/2050/2055 CZARNY	01-30-0099	16					
62	TONER HP LJ Q5942A DO DRUKARKI HP LJ 4250N CZARNY	01-30-0132	3					
63	TONER HP Q2612A DO DRUKARKI HP LJ 1010/1015/1020/1022/3050/3052 CZARNY	01-30-0088	180					
64	TONER HP Q2613A DO DRUKARKI HP LJ 1300 CZARNY	01-30-0106	10					
65	TONER HP Q2624 DO DRUKARKI HP LJ 1150 CZARNY	01-30-0123	3					
66	TONER HP Q3960A DO DRUKARKI HP LJ 2550 L CZARNY	01-30-0144	2					
67	TONER HP Q3961A DO DRUKARKI HP LJ 2550 L CYAN	01-30-0145	1					
68	TONER HP Q3962A DO DRUKARKI HP LJ 2550 L YELLOW	01-30-0146	1					
69	TONER HP Q3963A DO DRUKARKI HP LJ 2550 L MAGENTA	01-30-0147	1					
70	TONER HP Q5949A DO DRUKARKI HP LJ 1320, 1160 CZARNY	01-30-0128	22					
71	TONER HP Q5950A DO DRUKARKI HP: 4700N CZARNY	01-30-0120	4					

72	TONER HP Q5951A DO DRUKARKI HP: 4700N CYAN	01-30-0166	4					
73	TONER HP Q5952A DO DRUKARKI HP: 4700N YELLOW	01-30-0167	4					
74	TONER HP Q5953A DO DRUKARKI HP: 4700N MAGENTA	01-30-0161	4					
75	TONER HP Q6511A DO DRUKARKI HP LJ 2430 CZARNY	01-30-0049	40					
76	TONER HP Q7551 DO DRUKARKI HP LJ P3005 DN CZARNY	01-30-0048	20					
77	TONER HP Q7553A DRUKARKI HP LJ 2015 N, 2014 CZARNY	01-30-0068	25					
78	TONER HP LJ 124 A (Q6000A) DO HP LJ 2600 CZARNY	01-30-0266	3					
79	TONER HP LJ 124 A (Q6001A) DO HP LJ 2600 CYAN	01-30-0282	2					
80	TONER HP LJ 124 A (Q6003A) DO HP LJ 2600 MAGENTA	01-30-0283	2					
81	TONER HP LJ 124 A (Q6002A) DO HP LJ 2600 YELLOW	01-30-0284	2					
82	TONER HP LJ 30 X (CF 230X) DO HP LJ PRO M 227, M 203 CZARNY	01-30-0288	10					
83	TONER HP 17A (CF217A) DO DRUKARKI HP LJ PRO M 102 A CZARNY	01-30-0303	22					
84	TONER HP 201X (CF400X) DO DRUKARKI HP M252, 274, 277 CZARNY	01-30-0273	20					
85	TONER HP 201X (CF401X) DO DRUKARKI HP M252, 274, 277 CYAN	01-30-0274	10					
86	TONER HP 201X (CF402X) DO DRUKARKI HP M252, 274, 277 YELLOW	01-30-0275	10					
87	TONER HP 201X (CF403X) DO DRUKARKI HP M252, 274, 277 MAGENTA	01-30-0276	10					
88	TONER HP 410X (CF410) DO DRUKARKI HP LJ PRO M 452 DN CZARNY	01-30-0299	20					
89	TONER HP 410X (CF411) DO DRUKARKI HP LJ PRO M 452 DN CYAN	01-30-0300	6					
90	TONER HP 410X (CF412) DO DRUKARKI HP LJ PRO M 452 DN YELLOW	01-30-0301	6					
91	TONER HP 410X (CF413) DO DRUKARKI HP LJ PRO M 452 DN MAGENTA	01-30-0302	6					
92	TONER HP 79A (CF 279A) DO DRUKARKI HP LJ M12, M26 CZARNY	01-30-0293	25					
93	TONER KONICA MINOLTA 1690 MF CZARNY	01-30-0169	3					
94	TONER KONICA MINOLTA 1690, 1600 CYAN	01-30-0186	2					
95	TONER KONICA MINOLTA 1690, 1600 MAGENTA	01-30-0185	2					

96	TONER KONICA MINOLTA 1690, 1600 YELLOW	01-30-0187	2					
97	TONER KYOCERA TK 1140 do Kyocera FS 1135, M2035 CZARNY	01-30-0160	120					
98	TONER KYOCERA TK 1125 do Kyocera FS 1061 dn CZARNY	01-30-0247	50					
99	TONER KYOCERA TK 170 Kyocera P 2135dn CZARNY	01-30-0248	70					
100	TONER KYOCERA TK 3150 DO Kyocera M3040 idn CZARNY	01-30-0250	16					
101	TONER KYOCERA TK 5240 do Kyocera Ecosys M5526cdn CZARNY	01-30-0324	38					
102	TONER KYOCERA TK 5240 do Kyocera Ecosys M5526cdn MAGENTA	01-30-0326	16					
103	TONER KYOCERA TK 5240 do Kyocera Ecosys M5526cdn CYAN	01-30-0325	16					
104	TONER KYOCERA TK 5240 do Kyocera Ecosys M5526cdn YELLOW	01-30-0327	16					
105	TONER KYOCERA TK 1150 DO DRUKARKI KYOCERA ECOSYS P 2235 CZARNY	01-30-0298	30					
106	TONER KYOCERA TK 5140 K DO DRUKARKI KYOCERA ECOSYS DCP M 6030 CZARNY	01-30-0311	10					
107	TONER KYOCERA TK 5140 C DO DRUKARKI KYOCERA ECOSYS DCP M 6030 CYAN		4					
108	TONER KYOCERA TK 5140 M DO DRUKARKI KYOCERA ECOSYS DCP M 6030 MAGENTA		4					
109	TONER KYOCERA TK 5140 Y DO DRUKARKI KYOCERA ECOSYS DCP M 6030 YELLOW		4					
110	TONER KYOCERA TK 1160 DO DRUKARKI KYOCERA ECOSYS P 2040 DN		484					
111	TONER KYOCERA TK 7300 DO DRUKARKI KYOCERA ECOSYS P4040 DN		4					
112	TONER KYOCERA TK 3160 DO DRUKARKI KYOCERA ECOSYS P3045 DN	01-30-0331	4					
113	TONER KYOCERA TK MITA TK 1170 DO DRUKARKI KYOCERA ECOSYS M 2040 DN	01-30-0314	78					
114	TONER KYOCERA TK 3060 DO DRUKARKI KYOCERA M 3145 idn		40					
115	TONER KYOCERA TK 5280 DO DRUKARKI M 6235 cidn CZARNY		12					
116	TONER KYOCERA TK 5280C DO DRUKARKI M 6235 cidn CYAN		6					
117	TONER KYOCERA TK 5280M DO DRUKARKI M 6235 cidn MAGENTA		6					
118	TONER KYOCERA TK 5280Y DO DRUKARKI M 6235 cidn YELLOW		6					
119	TONER LEXMARK 12016SE DO Kserokopiarki LEXMARK E120, E120N CZARNY	01-30-0080	3					

120	TONER LEXMARK E260 (E260A11E) CZARNY	01-30-0192	2					
121	TONER OKI C 330 CZARNY (44469803)	01-30-0232	4					
122	TONER OKI C 330 YELLOW (44469704)	01-30-0229	2					
123	TONER OKI C 330 MAGENTA (44469705)	01-30-0230	2					
124	TONER OKI C 330 CYAN (44469706)	01-30-0231	2					
125	TONER OKI 44992402 DO DRUKARKI OKI B 401D CZARNY	01-30-0194	3					
126	TONER OKI 44574802 DO DRUKARKI B 431D, B 431 DN CZARNY	01-30-0200	5					
127	TONER OKI 45807106 DO DRUKARKI B 412, B432, B512, MB 472, MB 492, MB 562 CZARNY	01-30-0285	8					
128	TONER OLIVETTI B0439 OLIVETTI D-COPIA 120 D CZARNY	01-30-0234	2					
129	TONER PANASONIC KX FAT 411 E CZARNY	01-30-0244	2					
130	TONER RICOH AFICIO SP 1200SF CZARNY DO RICOH SP 1200SF CZARNY	01-30-0184	8					
131	TONER RICOH SP 311 (407246) dn DO RICOH S CZARNY	01-30-0245	9					
132	TONER SAMSUNG SCX-D4725A DO DRUKARKI SAMSUNG SCX 4725FN CZARNY	01-30-0017	4					
133	TONER SAMSUNG MLT-D 1042X DO DRUKARKI SAMSUNG 1660, ML 1860, 1865 CZARNY	01-30-0151	22					
134	TONER SAMSUNG MLT D 1175 DO SCX 4650, 4655 CZARNY	01-30-0204	10					
135	TONER SAMSUNG MLT1015 DO ML 2160, 2165 CZARNY	01-30-0193	50					
136	TONER SAMSUNG MLT-D 103L DO DRUKARKI SAMSUNG SCX 4729FD CZARNY	01-30-0150	40					
137	TONER SAMSUNG SCX 4824 FN MLTD 2092L CZARNY	01-30-0046	5					
138	TONER SAMSUNG MLT-D 1195 DO SAMSUNG SCX 4521F, ML 2010 CZARNY	01-30-0015	16					
139	TONER SAMSUNG MLT D116L DO DAMSUNG M 2885 , FW, 2625, 2825, 2826 CZARNY	01-30-0262	25					
140	TONER SAMSUNG K404S DO SAMSUNG XPRESS C430W, C480 CZARNY	01-30-0270	14					
141	TONER SAMSUNG C404S DO SAMSUNG XPRESS C430W, C480 CYAN	01-30-0268	10					
142	TONER SAMSUNG M404S DO SAMSUNG XPRESS C430W, C480 MAGENTA	01-30-0267	10					
143	TONER SAMSUNG Y404S DO SAMSUNG XPRESS C430W, C480 YELLOW	01-30-0269	10					

144	TONER SAMSUNG MLT-D111L DO DRUKARKI SAMSUNG 2020, 2021, 2070, 2071 CZARNY	01-30-0286	30					
145	TONER XEROX 106R01485 DO DRUKARKI XEROX 3220 CZARNY	01-30-0138	4					
146	TONER XEROX 106R01374 DO DRUKARKI XEROX 3250 CZARNY	01-30-0225	6					
147	TONER XEROX 106R02778 DO DRUKARKI XEROX 3052, 3215, 3225, 3260 CZARNY	01-30-0277	4					
148	TUSZ BROTHER LC 1000BK DO BROTHER DCP 357C CZARNY	01-30-0121	4					
149	TUSZ BROTHER LC 1000C DO BROTHER DCP 357C CYAN	01-30-0129	5					
150	TUSZ BROTHER LC 1000M DO BROTHER DCP 357C MAGENTA	01-30-0130	5					
151	TUSZ BROTHER LC 1000Y DO BROTHER DCP 357C YELLOW	01-30-0131	5					
152	TUSZ BROTHER LC-1220BK DO BROTHER DCP J725 CZARNY	01-30-0220	2					
153	TUSZ BROTHER LC-1220C DO BROTHER DCP J725 CYAN	01-30-0221	1					
154	TUSZ BROTHER LC-1220M DO BROTHER DCP J725 MAGENTA	01-30-0222	1					
155	TUSZ BROTHER LC-1220Y DO BROTHER DCP J725 YELLOW	01-30-0223	1					
156	TUSZ BROTHER 985 BK DO DRUKARKI BROTHER J 125, J 140, J 220, J 410, J 415 CZARNY	01-30-0295	10					
157	TUSZ BROTHER 985 C DO DRUKARKI BROTHER J 125, J 140, J 220, J 410, J 415 CYAN		2					
158	TUSZ BROTHER 985 M DO DRUKARKI BROTHER J 125, J 140, J 220, J 410, J 415 MAGENTA		2					
159	TUSZ BROTHER 985 Y DO DRUKARKI BROTHER J 125, J 140, J 220, J 410, J 415 YELLOW		2					
160	TUSZ EPSON 6641 DO DRUKARKI EPSONL 386 CZARNY	01-30-0304	4					
161	TUSZ EPSON 6642 DO DRUKARKI EPSONL 386 CYAN	01-30-0305	2					
162	TUSZ EPSON 6643 DO DRUKARKI EPSONL 386 MAGENTA	01-30-0306	2					
163	TUSZ EPSON 6644 DO DRUKARKI EPSONL 386 YELLOW	01-30-0307	2					
164	TUSZ CANON BX-3 DO FAX-U CANON B150 CZARNY	01-30-0141	8					
165	TUSZ HP 10 C4844 DO DRUKARKI HP INKJET 2300 2000BK CZARNY	01-30-0137	2					
166	TUSZ HP 11 C4836AE DO DRUKARKI HP INKJET 2300, BL 2200 CYAN	01-30-0175	1					
167	TUSZ HP 11 C4837AE DO DRUKARKI HP INKJET 2300, BL 2200 MAGENTA	01-30-0176	1					

168	TUSZ HP 11 C4838AE DO DRUKARKI HP INKJET 2300, BL 2200 YELLOW	01-30-0177	1					
169	TUSZ HP 337 DO DRUKARKI HP DJ 5940, 6940, 6980 CZARNY	01-30-0182	4					
170	TUSZ HP 344 DO DRUKARKI HP DJ 5940, 6940, 6980 KOLOR	01-30-0198	2					
171	TUSZ HP 301 XL DO DRUKARKI HP DESKJET 1050 KOLOR	01-30-0233	4					
172	TUSZ HP 301 XL DO DRUKARKI HP DESKJET 1050 CZARNY	01-30-0136	6					
173	TUSZ HP 88 XL DO DRUKARKI HP OFFICE JET K8600, HP PRO L 7580 CZARNY	01-30-0063	4					
174	TUSZ HP 88 XL DO DRUKARKI HP OFFICE JET K 8600, HP PRO L 7580 MAGENTA	01-30-0073	2					
175	TUSZ HP 88 XL DO DRUKARKI HP OFFICE JET K 8600, HP PRO L 7580 YELLOW	01-30-0064	2					
176	TUSZ HP 88 XL DO DRUKARKI HP OFFICE JET K 8600, HP PRO L 7580 CYAN	01-30-0074	2					
177	TUSZ HP 703 (CD888AE) DO DRUKARKI HP D730, F735 KOLOR	01-30-0287	3					
178	TUSZ HP 703 (CD887AE) DO DRUKARKI HP D730, F735 CZARNY	01-30-0315	5					
179	TUSZ HP 901 XL CC 654AE DO HP OFFICE JET 4500 CZARNY	01-30-0246	3					
180	TUSZ HP 901 CC656AE DO HP OFFICE JET 4500 KOLOR	01-30-0252	2					
181	TUSZ HP 920 XL CD975AE DO URZĄDZENIA HP OFFICE JET 6500, 6000, 7500 CZARNY	01-30-0162	4					
182	TUSZ HP 920 XL CD972AE DO HP OFFICE JET 6500, 6000, 7500 CYAN	01-30-0163	2					
183	TUSZ HP 920 XL CD973AE DO HP OFFICE JET 6500, 6000, 7500 MAGENTA	01-30-0164	2					
184	TUSZ HP 920 XL CD974AE DO HP OFFICE JET 6500, 6000, 7500 YELLOW	01-30-0165	2					
185	TUSZ HP C6656A DO DRUKARKI HP DJ 5150, 5550, PSC 2175 CZARNY	01-30-0025	8					
186	TUSZ HP 57 C6657A DO DRUKARKI HP DJ 5150, 5550, PSC 2175 KOLOR	01-30-0044	4					
187	TUSZ HP C8727A DO DRUKARKI HP DJ 3550/3650 CZARNY	01-30-0133	4					
188	TUSZ HP C8728A DO DRUKARKI HP DJ 3550/3650 KOLOR	01-30-0134	4					
189	TUSZ HP 934 XL DO DRUKARKI HP OFFICE JET PRO 6230 CZARNY	01-30-0313	6					
190	Tusz HP 935 XL DO DRUKARKI HP OFFICE JET PRO 6230 CYAN		2					
191	Tusz HP 935 XL DO DRUKARKI HP OFFICE JET PRO 6230 MAGENTA		2					

192	Tusz HP 935 XL DO DRUKARKI HP OFFICE JET PRO 6230 YELLOW		2					
193	TUSZ RB 1 DO RIMAGE 480i, 360i, 2000i CZARNY	01-30-0241	18					
194	TUSZ RC 1 DO RIMAGE 480i, 360i, 2000i KOLOR	01-30-0242	10					
195	TAŚMA EPSON LX-300 CZARNA C13S015637 ORYGINAŁ	01-30-0170	5					
196	KASETA EPSON ERC 28 FIOLETOWA/CZARNA	01-30-0168	25					
197	BĘBEN BROTHER DR 2200 do HL 2240/2250	01-30-0191	6					
198	BĘBEN BROTHER DR 3100 do MFC 8460 N	01-30-0289	1					
199	BĘBEN BROTHER DR 3400 do HL-L 5100 DN		1					
200	BĘBEN EPSON EPL 6200 L C13S051099	01-30-0158	4					
201	BĘBEN HP LJ 2550 Q3964A	01-30-0226	1					
202	BĘBEN HP 19A DO HP LJ PRO M102 CF 219A		1					
203	BĘBEN RICOH 1200 406841	01-30-0243	1					
204	BĘBEN SAMSUNG MLT-R 116 DO SAMSUNG M-2885 FW	01-30-0278	6					
205	BĘBEN MINOLTA 1600W/1650	01-30-0294	1					
206	CHUSTECZKI NAWILŻANE DO CZYSZCZENIA MONITORÓW LCD OP 100 SZT.	01-10-0191	20					
207	CHUSTECZKI SUCHE DO CZYSZCZENIA MONITORÓW LCD I SPRZĘTU BIUROWEGO. OP 100 SZT	01-10-0443	16					
208	PIANKA LUB PŁYN W AEROSOLU DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI PLASTIKOWYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH POJ. MIN 250 ML	01-10-0203	6					
209	PIANKA LUB PŁYN W AEROSOLU DO CZYSZCZENIA MONITORÓW LCD POJ. MIN 200 ML	01-10-0202	10					
210	POJEMNIK NA ZUŻYTY TONER DO DRUKARKI CANON IR 3320 i	01-30-0297	6					
211	SPRĘŻONE POWIETRZE, POJEMNIK Z DYSZĄ MIN 400 ML	01-10-0201	16					

Uwaga!

DATA PRODUKCJI TONERÓW I TUSZÓW W CHWILI ZAKUPU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 24 M-CY.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORYGINALNYCH (TZN. WYPRODUKOWANYCH PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU, W KTÓRYM BĘDĄ EKSPLOATOWANE), FABRYCZNIE NOWYCH (TZN. WCZEŚNIEJ NIE EKSPLOATOWANYCH, NIE UZUPEŁNIONYCH,

NIE PRZEROBIONYCH). TONERY POWINNY BYĆ PAKOWANE POJEDYNCZO W ORYGINALNYCH OPAKOWANIACH KARTONOWYCH.

W pozycji 148-151, 164, 196 Zamawiający dopuszcza zamienniki.

Wykonawca zobowiązuje się do recyklingu zużytych tonerów i tuszy oraz wystawienia protokołu przekazania odpadów na własny koszt.

Pismem z dnia 7 października 2019 r. Zamawiający udzielił w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie nr 1

Zwracam uwagę zamawiającego na fakt, iż w obecnej formie postępowanie obarczone jest wadą prawną, ponieważ nie zostały powszechnie dopuszczone rozwiązania równoważne, co stoi w sprzeczności z zapisami ustawy PZP art. 29. ust 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. oraz

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Proszę o wskazanie okoliczności, które miały wpływ na ogłoszenie postępowania w takiej formie. Jeśli natomiast, brak takich przesłanek, wnoszę o modyfikację SIWZ oraz formularza ofertowego, poprzez dopuszczenie możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Większość eksploatowanych drukarek w Szpitalu jest na gwarancji i producenci, dystrybutorzy wymagają stosowania wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, zgodnie z zapisem w kartach gwarancyjnych urządzeń: „... używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych (w przypadku, kiedy spowodują uszkodzenie urządzenia) spowoduje utratę gwarancji na całe urządzenie.”

Szpital jako jednostka budżetowa nie może doprowadzić do utraty gwarancji na w/w sprzęt, gdyż byłoby to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Pismem z dnia 15 października 2019 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, w tym następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Po przeanalizowaniu postępowań:

PN 16/16: Dostawa worków foliowych, tonerów do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 16/16. z dnia 5.04.2016 r.

oraz

PN 18/17: Dostawa artykułów papierniczych, biurowych, plastyczno-technicznych, kopert, tonerów i tuszy do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu. Numer referencyjny: sygn. postępowania: PN 18/17 z dnia 9.08.2017 r.

pod kątem materiałów, które były ich przedmiotem, poddaję w wątpliwość argument przytoczony w odpowiedzi na moje pismo, jakoby „większość eksploatowanych drukarek w Szpitalu (była) jest na gwarancji”, ponieważ urządzenia i materiały o identycznym opisie znajdują się zarówno w postępowaniach z roku 2017 i 2016. Można zatem domniemywać, że skoro Zamawiający powołuje się w ww. odpowiedzi na „dyscyplinę finansów publicznych”, to urządzenia (występujące w przetargu z 2016 roku) nie są urządzeniami nowymi, zatem trudno uwierzyć, że są jeszcze „na gwarancji”.

Zgodnie z naszą wiedzą, żaden producent nie udziela tak długiej gwarancji na urządzenia.

Wnioskuję niniejszym o wskazanie urządzeń, które faktycznie są objęte ochroną gwarancyjną producenta sprzętu oraz jednocześnie dopuszczenie możliwości oferowania rozwiązań równoważnych w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznikiem do powyższego pisma jest zestawienie przedmiotu ww. postępowań ze wskazaniem, które pozycje znajdowały się w przetargach w latach ubiegłych.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zgodnie z uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, wynikającą z dotychczasowych doświadczeń, podczas eksploatacji sprzętu (urządzenia, które pracowały na materiałach nieoryginalnych częściej ulegały awarii), a ponadto tonery jeszcze przed eksploatacją podczas dostawy ulegały uszkodzeniu (wysypywał się proszek). W roku 2016 i 2017 szpital przystępował do realizacji projektów unijnych i został zobowiązany do utrzymania w eksploatacji (bezawaryjnej pracy) sprzętu drukującego na okres 5 lat.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga **wyłącznie produktów oryginalnych** (poza trzema wyjątkami, które zostały odpowiednio opisane).

Pytanie nr 2

Pytanie dot. Opisu przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o wymóg umieszczenia w formularzu cenowym kolumny, którą będzie musiał wypełnić Wykonawca, zatytułowanej: Nazwa producenta. Kolumna ta będzie miała na celu lepszą identyfikację oferowanych przez Wykonawców materiałów (zamawiający dopuszcza produkty równoważne) i pomoże Zamawiającemu w procesie badania ofert. W przypadku umieszczenia tej

kolumny w formularzu cenowym Zamawiający będzie posiadał dokument wskazujący czy materiały zaoferowane przez Wykonawców spełniają jego wymagania już na początkowym etapie badania ofert.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz. Zamawiający wymaga w opisie **wyłącznie produktów oryginalnych** (poza trzema wyjątkami, które zostały odpowiednio opisane).

Pismem z dnia 20 listopada 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych wezwał Zamawiającego na podstawie art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp do wskazania podstaw faktycznych i prawnych żądania zaoferowania w pakiecie nr 3 tylko oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, w tym o szczegółowe wyjaśnienie dlaczego w niniejszym przypadku nie zastosowano (z wyłączeniem pozycji 148-151, 164, 196) możliwości zaoferowania produktów równoważnych, pomimo kierowanych do Zamawiającego wniosków wykonawców.

Pismem z dnia 5 grudnia 2019 r. Zamawiający wskazał, iż: *aktualnie Zamawiający kierował się uzasadnioną potrzebą wynikającą z wymogów projektu nr RPWP.02.07.00-30-004/15 sfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (środki pochodzące z budżetu UE). Przedmiotowy program opiewający na kwotę 1,8 mln zł obejmował m.in. zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w efekcie, którego zakupione zostały produkty objęte 24 miesięczną gwarancją nakazującą użytkowania wyłącznie materiałów eksploatacyjnych produkowanych przez producenta sprzętu pod groźbą utraty gwarancji na zakupiony sprzęt. Zamawiający wskazuje, iż utrata gwarancji może ewentualnie stanowić podstawę do uznania braku wymaganej kontynuacji prowadzenia projektu przez okres wymagany po zakończeniu finansowania a tym samym stanowić podstawę do żądania zwrotu środków przeznaczonych na zakup. Planowany czas zakończenia okresu trwałości projektu to kwiecień 2021 roku. Każdorazowe użycie zamiennika jest odnotowywane we wbudowanej w urządzeniu pamięci urządzenia. W przypadku uszkodzenia sprzętu drukującego, skanującego pochodzącego z zakupu przedmiotowego projektu, stosując zamienniki tonerów skutkuje wydłużeniem w tym zakresie projektu o kolejne 5 lat dla nowo zakupionych urządzeń (wymienionych) od momentu rozpoczęcia eksploatacji. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż ww. projekt nakazuje kontynuację w czasie dalszych 36 miesięcy po 24 miesięcznym okresie gwarancji a nie przewiduje finansowania kosztów gwarancji Zamawiający Szpital dokłada wszelkich starań aby nie utracić uprawnień gwarancyjnych w okresie pierwszych 24 miesięcy i nie doprowadzić do uszkodzenia sprzętu w ciągu dalszych 36 miesięcy realizacji Projektu.*

Zasadnym jest wskazać, na specyfikę zamawiającego tj. Szpitala Klinicznego o specjalności pediatrycznej, w którym problemy związane z jakością wydruku (aktualnie np. e-recepty, odczytów badań specjalistycznych, kart pacjenta czy opisów badań, próbek itp.) mają

doniosłe znaczenie dla jakości pracy personelu a w konsekwencji dla efektów leczenia Pacjentów (dzieci). Kupowane w przeszłości nieoryginalne materiały eksploatacyjne tzw. zamienniki charakteryzowały się ok. 10 % awaryjnością oraz powodowały uszkodzenia drukarek (uszkodzenie bębna, oklejanie zespołu grzewczego, problem z poborem papieru, zabrudzenia wydruku itp.) generując dalsze nieprzewidziane koszty dla Zamawiającego.

Do powyższego pisma załączono notatkę służbową sporządzoną w dniu 2 grudnia 2019 r. przez Kierownika Działu Informatyki Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w której podano: *w nawiązaniu do pisma UZP z dnia 20.11.2019 r. nr UZP/DKZP/WKZ1/425/413(2)/19/AO WK/420/19/DKZP uprzejmie informuję, iż użycie słów „...oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tzn. wyprodukowanych przez producenta sprzętu, w którym będą eksploatowane)..." zostało użyte z następujących powodów:*

- 1. Szpital jest w okresie utrzymania trwałości Projektu nr RPWP.02.07.00-30-004/15 sfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na 1,8 mln zł, w którym zostały zakupione drukarki i urządzenia wielofunkcyjne marki Kyocera.*

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne są objęte 24 m-czną gwarancją, natomiast powyższa umowa jest zawarta na okres 5 lat i trwa do kwietnia 2021 r. Gwarancja na powyższy sprzęt jest określona przez producenta w warunkach użytkowania, które mówią, iż należy używać materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta i powyższe zapisy dotyczą wszystkich producentów drukarek HP, Canon, OKI, Kyocera i inne. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń producenta skutkuje utratą gwarancji na sprzęt.

Wobec powyższego Szpital został niejako zmuszony do zakup oryginalnych materiałów, gdyż nie może pozwolić sobie na utratę gwarancji i konieczność zwrotu dofinansowania uzyskanego na zakup drukarek. Stosowanie zamienników jest każdorazowo zapisywane w logach urządzenia oraz informacja o używaniu nie oryginalnych tonerów jest wyświetlana na monitorze. W przypadku uszkodzenia sprzętu drukującego, skanującego pochodzącego z zakupu przedmiotowego projektu, stosując zamienniki tonerów skutkuje wydłużeniem projektu o kolejne 5 lat dla nowo zakupionych urządzeń (wymienionych) od momentu rozpoczęcia eksploatacji.

Wobec powyższego Szpital podszedł w sposób ostrożnościowy do projektu tak, aby zakończyć go w planowanym terminie tj. do kwietnia 2021r. (zdając sobie z tego sprawę, iż żywotność dzisiejszej elektroniki to 6-8 lat) i stosuje się do zaleceń producenta aby nie utracić gwarancji producenta w ciągu pierwszych 24 miesięcy i nie uszkodzić go w kolejnych 36 miesiącach. Projekt nie przewidywał refinansowania gwarancji na kolejne 36 miesięcy, która stanowiła spory wydatek dla szpitala.

Stanowisko przedstawiciela oficjalnego dystrybutora urządzeń Kyocera:

Informuję, że jako oficjalny dystrybutor KYOCERA Document Solutions w Polsce zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera, zgodnie z zapisem w karcie gwarancyjnej urządzeń: „... używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych (w przypadku, kiedy spowodują uszkodzenie urządzenia) spowoduje utratę gwarancji na całe urządzenie.”.

2. *W przeszłości Szpital kupował zamienniki, ale z przeprowadzonego wcześniej audytu wewnętrznego okazało się, że powyższe materiały eksploatacyjne charakteryzowały się ok. 10% awaryjnością oraz powodowały uszkodzenia drukarek.*

Napotkane usterki w przeszłości, przez pracowników Działu Informatyki, spowodowane stosowaniem zamienników dla drukarek HP, Samsung, Brother, Canon:

- *uszkodzenia bębna,*
- *brudzą wydruk, wysypy proszek z kasety*
- *problem z poborem papieru*
- *oklejanie zespołu grzewczego*
- *nie gwarantują parametrów jakościowych wydruku do końca eksploatacji tzn. na początku eksploatacji wydruk o dużym stopniu zaczerwienienia w końcowej fazie wydruk szary.*

Najczęściej spotykane usterki spowodowane stosowaniem zamienników dla drukarek Kyocera wg dystrybutora:

- *uszkodzenia bębna*
- *developer - zatarcie*
- *uszkodzony zespół utrwalania obrazu*
- *zabrudzony tor transportu.*

Powyższe zdarzenia podczas eksploatacji urządzeń drukujących powodowało duże zamieszanie w organizacji pracy szpitala co do drukowanych dokumentów, historii choroby, zaleceń dla pacjenta, recept i angażowało wielu pracowników do dodatkowej niepotrzebnej pracy tj. rozpatrywanie reklamacji, wymiana dodatkowych tonerów na stanowisku pracy itp.

3. *Odkąd szpital używa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych nie ma żadnych problemów z awaryjnością oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Oryginalne materiały eksploatacyjne utrzymują jakość do końca użytkowania tonera. Personel medyczny nie zgłasza reklamacji co do jakości druku i uszkodzeń drukarek co w niedługim czasie będzie bardzo istotne, przy wprowadzeniu e-Recept. Gdyż pacjenci nie posiadający konta IKP muszą otrzymać od lekarza wydruk informacyjny z kodem do realizacji e-Recepty. Z doświadczenia wiemy, iż słaba jakość druku kodów może powodować brak ich odczytu przez czytniki np. w aptece.*

Mając powyższe na uwadze tj. utrzymanie trwałości projektu oraz charakter instytucji publicznej

- szpital oraz bagaż doświadczeń związane z kłopotami z dostawcami zamienników (a nawet oryginałów - Dostawca ewidentnie oszukiwał Szpital, podrabiając oryginały - Policja umorzyła śledztwo z powodu zbyt małej szkodliwości społecznej), szpital zastosował się do przepisów użytkowania sprzętu drukującego określonych w warunkach umowy gwarancyjnej producenta sprzętu oraz użytkowania wspomnianego sprzętu w okresie pogwarancyjnym.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zatem, opis przedmiotu zamówienia powinien być jasny, zrozumiały, zawierający wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty przetargowej. Zgodnie zaś z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, oraz poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów), chyba że jest to uzasadnione jego specyfiką i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Ustawodawca stanął jednoznacznie na stanowisku, iż zamawiający nie może w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego formułować opisu przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio lub nawet pośrednio naruszałby zasadę uczciwej konkurencji. Jak wynika z literalnej wykładni art. 29 ust. 2 ustawy Pzp użyty w treści tego przepisu zwrot „mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” wskazuje, iż do naruszenia ww. przepisu wystarczające jest jedynie takie działanie zamawiającego, które mogłoby sprzyjać naruszeniu zasady uczciwej konkurencji, niekoniecznie zaś godzić w nią bezpośrednio. Zatem zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji w opisie przedmiotu zamówienia.

Ponadto stwierdzić należy, iż co do zasady, to zamawiający jest uprawniony do decydowania o pożądanym przedmiocie zamówienia (jego rodzaju, parametrach, zakresie, warunkach jego realizacji), który chce uzyskać w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże podstawową materialną miarę i ograniczenie swobodnego kształtowania sposobu realizacji potrzeb zamawiającego w postanowieniach specyfikacji, w tym dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, stanowi nakaz zachowania uczciwej konkurencji. Konkurencyjność polegająca na zapewnieniu jak najszerzego dostępu do zamówienia wykonawcom działającym na rynku, może zostać z różnych względów ograniczona przez zamawiającego, z tym że stopień danego ograniczenia winien być analizowany w odniesieniu do kryterium uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Należy podkreślić, iż naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieumożliwiający z góry niektórym wykonawcom złożenie oferty

bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i interesach zamawiającego oraz uprzywilejowanie zapisami SIWZ danych wykonawców w sposób przekreślający bądź w sposób znaczący utrudniający jakąkolwiek konkurencję.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Zamawiający ma prawo określić przedmiot zamówienia w sposób chroniący jego zobiektywizowany interes w uzyskaniu określonego świadczenia. Swoboda zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia nie może jednak funkcjonować w oderwaniu od powszechnie obowiązujących norm prawnych, w tym prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców, zdolnych do realizacji zamówienia. Tym samym za niedopuszczalną należy uznać sytuację, w której zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób, który umożliwia złożenie oferty tylko na jeden, konkretny, wybrany produkt. Zamawiający ma bowiem obowiązek dopuścić możliwość składania ofert równoważnych, a więc ofert na produkty nowe, stanowiące zamienniki produktów „oryginalnych”. W związku z tym opisanie przedmiotu zamówienia na materiały eksploatacyjne zgodnie z przepisami ustawy Pzp powinno zapewniać dopuszczenie składania ofert, których przedmiotem są materiały eksploatacyjne wyprodukowane zarówno przez producenta urządzenia, jak i przez wytwórców alternatywnych, którzy oferują zamienniki dla oryginalnych produktów. Przy czym przez wytwórców alternatywnych materiałów eksploatacyjnych należy rozumieć krajowych i zagranicznych producentów nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, którzy nie są jednocześnie producentami tych urządzeń.

Nie wydaje się dostatecznym uzasadnieniem dla żądania dostarczenia „oryginalnych” materiałów eksploatacyjnych treść gwarancji udzielonej przez producenta na sprzęt dla którego są one zamawiane, tym bardziej, iż zakupione w ramach projektu nr RPWP.02.07.00-30-004/15 drukarki i urządzenia wielofunkcyjne –w momencie wszczęcia kontrolowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nie były już objęte 24-miesięczną gwarancją producenta. Należy zauważyć, iż omawiany sprzęt został dostarczony w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu” (znak: PN 44/15) rozstrzygniętego w dniu 18 listopada 2015 r. Zatem, przywołany w piśmie z dnia 5 grudnia 2019 r. argument Zamawiającego, iż brak stosowania wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych grozi utratą gwarancji na zakupiony sprzęt, a *utrata gwarancji może ewentualnie stanowić podstawę do uznania braku wymaganej kontynuacji prowadzenia projektu przez okres wymagany po zakończeniu finansowania a tym samym stanowić podstawę do żądania zwrotu środków przeznaczonych na zakup* – należy uznać za niezrozumiały.

Odnosząc się do twierdzenia Zamawiającego, iż w przypadku uszkodzenia sprzętu drukującego, skanującego pochodzącego z zakupu przedmiotowego projektu, stosując zamienniki tonerów skutkuje wydłużeniem w tym zakresie projektu o kolejne 5 lat dla nowo zakupionych urządzeń (wymienionych) od momentu rozpoczęcia eksploatacji należy w pierwszej kolejności wskazać, iż zastosowanie zamienników oryginalnych tonerów nie jest równoznaczne z potrzebą zakupu nowego sprzętu, tylko z potrzebą ewentualnych napraw usterek, które powstają również w wyniku stosowania oryginalnych tonerów i są związane z normalną eksploatacją sprzętu.

Jednocześnie, w związku z potrzebą analizy zapisów umownych dotyczących dofinansowania zakupu ww. sprzętu należy wskazać, iż w dniu 29 września 2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu pt. „E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu” nr UDA-RPWP.02.07.00-30-004/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informatycznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dalej: „umowa o dofinansowanie”.

W § 2 ust. 1 umowy o dofinansowanie wskazano, że umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczania i przekazywania dofinansowania części wydatków kwalifikowanych, w formie zaliczki i refundacji lub wyłącznie refundacji na realizację Projektu określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPWP.02.07.00-30-004/15 pt. „E-szpital rozwój systemu Informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu”, stanowiącym Załącznik do Umowy w ramach Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Programu oraz inne prawa i obowiązki Stron Umowy.

Zgodnie z pkt 3.4 wniosku o dofinansowanie, przedmiotem projektu był zakup, instalacja i wdrożenie systemu wymiany/obiegu danych medycznych (elektronicznej dokumentacji medycznej - EDM) wraz z rozbudową modułów HIS i udostępnienie elektronicznej usługi medycznej e-wyniki, które zapewnią w pełni realizację założonych i zaprezentowanych w dalszej części opracowania celów.

W ramach projektu miały powstać następujące (główne) produkty:

- 1) Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja - szt. 1
- 2) Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych - szt. 1

Aby powyżej wskazane produkty mogły spełniać swoje cele w ramach realizacji projektu zaplanowano zakup także dodatkowych elementów składowych niezbędnych do funkcjonowania

zwłaszcza Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w szczególności:

- 1) Sprzęt komputerowy i serwerowy wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne, profesjonalny skaner do dokumentacji medycznej.
- 2) Sprzęt specjalistyczny w postaci kart magnetycznych na elektroniczny podpis, drukarek kodów kreskowych, skanery kodów kreskowych.

Poprzez wdrożenie EDM miał zostać spełniony obowiązek prawny nałożony na szpitala w zakresie prowadzenia EDM.

Równocześnie planowano uruchomienie e-usługi skierowanej do pacjentów szpitala, która wykorzystując efekty uzyskane poprzez wdrożenie EDM pozwoli tym ostatnim na dostęp do wyników swoich badań w trybie on-line z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci Internet (o dowolnej porze i w dowolnej lokalizacji - bez konieczności wizyty w szpitalu). Wdrożenie powyżej wskazanych produktów i udostępnienie wyników projektu pacjentom szpitala zaadresuje potrzeby zidentyfikowanych grup docelowych projektu oraz pozwoli na realizację celu bezpośredniego projektu.

W § 9 ust. 5 umowy o dofinansowanie zawarto zobowiązanie Beneficjenta do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako niepoddanie Projektu znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 w okresie 5 lat od daty zakończenia operacji, przy czym w przypadku dokonania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 Beneficjent zobowiązany jest zwrócić dofinansowanie w wysokości i w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą WRPO.

Zgodnie z § 9 ust. 7 umowy o dofinansowanie, koszty eksploatacyjne sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowanymi.

Wobec powyższego należy w pierwszej kolejności zauważyć, iż w § 9 ust. 5 umowy o dofinansowanie zabroniono dokonywania znaczących modyfikacji Projektu w terminie 5 lat od daty zakończenia operacji, przy czym przedmiotem projektu był zakup, instalacja i wdrożenie systemu wymiany/obiegu danych medycznych (elektronicznej dokumentacji medycznej - EDM) wraz z rozbudową modułów HIS i udostępnienie elektronicznej usługi medycznej e-wyniki, które zapewnią w pełni realizację założonych i zaprezentowanych w dalszej części opracowania celów. W celu wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania systemu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, serwerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów. Z uwagi na powyższe należy zakwestionować stanowisko Zamawiającego, iż potrzeba wymiany pojedynczych sprzętów drukujących (o ile dojdzie do ich zniszczenia, bez możliwości naprawy) może być interpretowana jako „znacząca modyfikacja Projektu”. Ponadto należy zaznaczyć, iż awarie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, w tym te niepodlegające naprawie i noszące ze sobą koszty zakupu nowego sprzętu, zdarzają się również w

przypadku urządzeń, do których stosuje się tylko oryginalne tonery, a także w sposób całkowicie niezależny od tej materii – co zostało przez Zamawiającego całkowicie pominięte.

Jednocześnie, w § 9 ust. 7 umowy o dofinansowanie wskazano wprost, iż koszty eksploatacyjne sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowanymi. Zatem, już na etapie zawierania umowy przewidziano, iż w związku z normalnym użytkowaniem zakupionego sprzętu mogą wystąpić potrzeby serwisowania urządzeń. Natomiast, w umowie o dofinansowanie nie zawarto innych obostrzeń dotyczących eksploatacji zakupionego sprzętu, w tym wymogu używania jedynie oryginalnych tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Natomiast, w zakresie wyników przeprowadzonego u Zamawiającego audytu, w wyniku którego stwierdzono, że zamienniki oryginalnych tonerów charakteryzowały się ok. 10% awaryjnością oraz powodowały uszkodzenia drukarek należy zauważyć, iż ww. audyt został przeprowadzony w dniach 1 stycznia – 30 czerwca 2009 r. oraz wykazał, iż używanie zamienników oryginalnych tonerów powodowało następujące usterki: wysypywany proszek z kasety, brudny wydruk, problem z poborem papieru, brak parametrów jakościowych na wydrukach do końca eksploatacji. Zatem, ww. audyt nie dotyczył obecnie używanych przez Zamawiającego urządzeń zakupionych w ramach projektu nr RPWP.02.07.00-30-004/15. Ponadto w protokole z przeprowadzonego audytu nr 1/2009 wskazano, że przez okres kontroli (1 czerwca – 30 czerwca 2009 r.) na 157 wymienionych tonerów w szpitalnych drukarkach – 16 awarii drukarek było ewidentnie spowodowane użytkowaniem tzw. zamienników, także brak jest uzasadnienia dla twierdzenia, że konieczność wymiany sprzętu była spowodowana stosowaniem zamienników oryginalnych tonerów (wyniki audytu nie wskazują na wystąpienie usterek niepodlegających naprawie). Z uwagi na powyższe należy zaznaczyć, iż obecnie stosowane zamienniki oryginalnych tonerów mogą być lepiej wykonane niż w roku 2009, a tym samym uzyskiwać lepszą jakość wydruków zbliżoną do tych uzyskiwanych przez tonery oryginalne, a nawet – jak w przypadku wskazanym w notatce z dnia 2 grudnia 2019 r. w zakresie stosowania oryginalnych tonerów opisanym w pkt 3 – mogą nie powodować uszkodzeń drukarek.

W tym miejscu należy uznać, za niewystarczające uzasadnienie dla żądania dostarczenia tylko „oryginalnych” materiałów eksploatacyjnych obawy Zamawiającego przed ewentualną awaryjnością tych materiałów (ok. 10%) oraz możliwością spowodowania przez nie usterek urządzeń drukujących, bowiem Zamawiający zainteresowany zakupem produktów należytej jakości ma możliwość podejmowania działań mających na celu zapewnienie wymiernych rezultatów w zakresie właściwej eksploatacji, bezawaryjności i żywotności urządzeń oraz odpowiedniego okresu eksploatacji materiałów w sposób nienaruszający przepisów art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, tj. poprzez zawarcie

w opisie przedmiotu zamówienia wymogu dostarczenia produktów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o określonych parametrach technicznych dotyczących np. wydajności, okresu eksploatacji, jakości wydruku czy też kompatybilności z innymi urządzeniami, bez jednoczesnego ograniczania konkurencji np. wyłącznie do producenta urządzeń drukujących.

Wobec powyższego należy stwierdzić naruszenie przez Zamawiającego art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia ujętego w załączniku (pakiecie) nr 3 do SIWZ (z wyłączeniem pozycji nr 148-151, 164, 196) poprzez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w niniejszym przypadku: nazw producentów i numerów katalogowych tonerów, bez dopuszczenia możliwości zaoferowania produktów równoważnych, a w konsekwencji – opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zalecenie usunięcia naruszenia:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaleca unieważnienie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z powyższego przepisu wynika po pierwsze, że zaistniała w postępowaniu wada musi mieć charakter nieusuwalny, co oznacza, że nie może istnieć możliwość jej sanowania przez zamawiającego. Po drugie, konieczne jest stwierdzenie, że zaistniała wada wywiera tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia publicznego, że będzie rzutować na ważność tej umowy, a tym samym jej prawną bezskuteczność. Konieczne jest zatem wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą a niemożnością zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na gruncie ustawy Pzp katalog przesłanek skutkujących nieważnością umowy wyszczególniony został w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp. Za dodatkową przesłankę nieważności umowy, na którą zamawiający ma prawo powołać się przy unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy uznaje się również art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, który łączy możliwość unieważnienia umowy z sytuacją dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Przenosząc powyższe ustalenia na grunt przedmiotowego postępowania należy wskazać, iż w niniejszym postępowaniu w zakresie części nr 3 doszło do naruszenia przez Zamawiającego art. 29

ust. 2 i 3 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję bez wystąpienia ku temu obiektywnych przesłanek. Stwierdzone przez Prezesa Urzędu naruszenie przepisów ustawy Pzp miało wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż doprowadziło do ograniczenia konkurencji do podmiotów oferujących produkty konkretnego producenta (z wyłączeniem produktów wskazanych w pozycjach nr 148-151, 164, 196 załącznika nr 3 do SIWZ). A zatem ziszcza się przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp odwołująca się do przesłanki unieważnienia umowy wskazanej w art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Jednocześnie, Zamawiający nie jest w stanie na obecnym etapie postępowania, tj. po upływie terminu składania ofert, dokonać zmian w opisie przedmiotu zamówienia, zatem powstała w postępowaniu wada ma charakter nieusuwalny.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający powinien unieważnić przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr 3 zamówienia.

Jednocześnie, Prezes Urzędu zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o sposobie wykonania ww. zaleceń pokontrolnych.

Ad 2. Zgodnie z pkt 2 druku ZP–PN, wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 3 czerwca 2019 r. (oraz 13 września 2019 r.) na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku na kwotę 1.319.958,02 zł, co stanowiło równowartość 306.134,01 euro.

Z dokumentacji postępowania wynika, że ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19 września 2019 r. oraz opublikowane w dniu 24 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 184-447326, a także na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

W rozdziale V pkt 7 SIWZ podano, że Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych w jednolitym dokumencie, w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Zgodnie z rozdziałem VI A pkt 1.1 SIWZ, wykonawca był zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

W rozdziale VI A pkt 1.1.1 SIWZ Zamawiający zastrzegł, że przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz w rozdziale VI A pkt 3 SIWZ, tj.:

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ), przy czym Zamawiający poinformował, iż stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.skp.ump.edu.pl) informacji (z otwarcia ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zatem, treść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje jednoznacznie, iż

zamawiający w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ma obowiązek żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Obowiązek ten ciąży na zamawiającym w takim zakresie, w jakim określił warunki udziału w postępowaniu, warunki selekcji, a także przesłanki wykluczenia.

W niniejszym przypadku Zamawiający wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zatem, Zamawiający powinien obligatoryjnie żądać od wykonawców przedłożenia również informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), dalej: „rozporządzenie”).

Powyższe informacje powinny być wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 41 pkt 7a oraz art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wobec powyższego należy stwierdzić naruszenie przez Zamawiającego art. 41 pkt 7a oraz art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia poprzez zaniechanie umieszczenia w wykazie oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak wystąpienia przesłanek do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie podanym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż stosownie do treści art. 167 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli.

z up. Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departament Administracji i Spraw Publicznych

Katarzyna Tyc-Głowska